

A woman with long dark hair, wearing a white tank top, is leaning over the edge of a white hot tub. She is smiling and looking down at the water. The hot tub is filled with blue water and has several jets visible. A small bouquet of yellow flowers is placed on the edge of the tub near her. The background shows a large window with white curtains, looking out onto a lush green landscape with trees and hills under a clear sky.

Spas - Whirlpool 2019




Home

60099 Portable CORNER 2P



60099

Portable CORNER 2P



Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Sterling Marble
(59)

Cameo
(72)

Sand
(18)

Revestimientos Spa - Spa Coating -
Revêtements Spa

Synthetic grey

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spà dimensions - Dimensions du spa	200 x 166 x 70 (± 1 cm)					
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	2		1		1
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	360 l.					
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	197 Kg. / 557 Kg.					
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox					
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche	1					

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):	29 (22 / 7)
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage	1800 W
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante	400 W
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration	250 W
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique	3000 W
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)	3.261 W / 14,2 A
Voltaje - Voltage - Voltage	230 V I+N+T / 400 V III+N+T

Equipamiento - Equipment - Équipement


Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes	x 2
Cascadas - Cascades - Cascades	x 2
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa	●
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS	●
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	●
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur	●
Ultraviolet Treatment UV	—
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie	—
Touch panel WI-FI - Ecran tactile WI-FI.	Op
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement	Op
Spa sin mueble - Spa without cabinet -Spa Sans habillage	Op
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès	Op

60002 Portable IRIS 3P



60002

Portable IRIS 3P



Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Sterling Marble
(59)

Cameo
(72)

Silver
(27)

Sand
(18)

Revestimientos Spa - Spa Coating -
Revêtements Spa

Graphite

Wallnout

Thunder

Butterfly

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.




Características - Features - Caractéristiques							
Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa		216 x 148 x 90 (± 1cm).					
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places		Total	3		2		1
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau		780 l.					
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)		229 Kg / 1.009 Kg.					
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets		Inox / Blanco - White - Blanc					
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche		1					
Datos técnicos - Product specifications - Données techniques							
Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):		31 (21 / 10).					
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage		1.800 W.					
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante		400 W					
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration		250 W.					
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique		3.000 W					
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)		3.261 W / 14,2 A.					
Voltaje - Voltage - Voltage		230 V I+N+T / 400 V III+N+T					
Equipamiento - Equipment - Équipement							
Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes		x 1					
Cascadas - Cascades - Cascades		—					
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED		x 1					
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa		●					
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique		●					
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS		●					
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.		●					
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur		●					
Ultraviolet Treatment UV		—					
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie		—					
Touch panel WI-FI - Ecran tactile WI-FI.		Op					
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement		Op					
Spa sin mueble - Spa without cabinet - Spa Sans habillage		Op					
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès		Op					

60249 Portable TOUCH 3P



60249

Portable TOUCH 3P



Acabados Casco - Shell finishing - Finition bassin	White (44)	Sterling Marble (59)	Cameo (72)	Silver (27)	Sand (18)
Revestimientos Spa - Spa Coating - Revêtements Spa	Graphite	Wallnout	Thunder	Butterfly	

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	216 x 167 x 74 (± 1cm).					
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	3		1		2
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	780 l.					
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	229 Kg / 1.009 Kg.					
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox					
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche	1					

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):	42 (42 / 0).
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage	2.200 W.
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante	-
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration	250 W.
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique	3.000 W
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)	3.280 W / 14,3 A.
Voltaje - Voltage - Voltage	230 V I+N+T / 400 V III+N+T

Equipamiento - Equipment - Équipement



Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes	x 3
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa	●
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS	●
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	●
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur	●
Ultraviolet Treatment UV	—
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie	—
Touch panel WI-FI - Ecran tactile WI-FI.	Op
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement	Op
Spa sin mueble - Spa without cabinet -Spa Sans habillage	Op
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès	Op

60244 Portable LIFE 5P



60244

Portable LIFE 5P



Acabados Casco - Shell finishing - Finition bassin	White (44)	Sterling Marble (59)	Cameo (72)	Silver (27)	Sand (18)
Revestimientos Spa - Spa Coating - Revêtements Spa	Graphite	Wallnout	Thunder	Butterfly	

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.




Características - Features - Caractéristiques	
Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	198 x 195 x 74 (±1cm).
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total 5  3  2
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	935 l.
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	246 Kg / 1.181 Kg.
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche	1
Datos técnicos - Product specifications - Données techniques	
Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):	42 (28 / 14).
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage	1.800 W.
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante	400 W.
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration	250 W.
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique	3.000 W.
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)	3.261 W / 14,2 A.
Voltaje - Voltage - Voltage	230 V I+N+T / 400 V III+N+T
Equipamiento - Equipment - Équipement	
Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes	x 3
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa	●
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS	●
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	●
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur	●
Ultraviolet Treatment UV	—
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie	—
Touch panel WI-FI - Ecran tactile WI-FI.	Op
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement	Op
Spa sin mueble - Spa without cabinet -Spa Sans habillage	Op
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès	Op

60010 Portable FUTURE 6P



60010



Acabados Casco - Shell finishing - Finition bassin	White (44)	Sterling Marble (59)	Cameo (72)	Silver (27)	Sand (18)
Revestimientos Spa - Spa Coating - Revêtements Spa	Graphite	Wallnout	Thunder	Butterfly	


Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.



Portable FUTURE 6P

Características - Features - Caractéristiques						
Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa		216 x 198 x 90 (± 1 cm).				
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places		Total	6		5	 1
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau		980 l.				
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)		330 Kg / 1.310 Kg.				
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets		Inox.				
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche		1				
Datos técnicos - Product specifications - Données techniques						
Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):		37 (21 / 16).				
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage		1.800 W.				
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante		400 W.				
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration		250 W.				
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique		3.000 W.				
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)		3.261 W / 14,2 A.				
Voltaje - Voltage - Voltage		230 V I+N+T / 400 V III+N+T				
Equipamiento - Equipment - Équipement						
Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes		x 3				
Cascadas - Cascades - Cascades		—				
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED		x 1				
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa		●				
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique		●				
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS		●				
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.		●				
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur		●				
Ultraviolet Treatment UV		—				
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie		—				
Touch panel Wi-Fi - Ecran tactile Wi-Fi.		Op				
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement		Op				
Spa sin mueble - Spa without cabinet - Spa Sans habillage		Op				
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès		Op				

60011 Portable FUTURE 6P PLUS



*Barandilla opcional - Optional handrail - Rampe optionnelle.

60011

Portable FUTURE 6P Plus



1


2

3

4

5

6



1


2

3

4

5

6



Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Sterling Marble
(59)

Cameo
(72)

Pearl Shadow
(64)

Silver
(27)

Sand
(18)

Revestimientos Spa - Spa Coating -
Revêtements Spa

Graphite

Wallnout

Thunder

Butterfly

Dark grey

Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	216 x 198 x 90 (± 1 cm).					
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	6		5		1
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	980 l.					
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	330 Kg / 1.310 Kg.					
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.					
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche	1					

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):	55 (45 / 10).
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage	2 x 1.800 W.
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante	700 W.
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration	250 W.
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique	3.000 W.
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)	4.030 W / 17,5 A.
Voltaje - Voltage - Voltage	230 V I+N+T / 400 V III+N+T

Equipamiento - Equipment - Équipement

Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes	x 3
Cascadas - Cascades - Cascades	x 1
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 5
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa	●
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS	●
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	●
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur	—
Ultraviolet Treatment UV	●
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie	●
Touch panel WI-FI - Ecran tactile WI-FI.	Op
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement	Op
Spa sin mueble - Spa without cabinet - Spa Sans habillage	Op
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès	Op

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.




60218 Portable ROUND 5P



60218

Portable ROUND 5P



Acabados Casco - Shell finishing - Finition bassin	White (44)	Sterling Marble (59)	Cameo (72)	Silver (27)	Sand (18)
Revestimientos Spa - Spa Coating - Revêtements Spa	Synthetic grey				

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa		Ø 205 x 90 (± 1cm)					
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places		Total	5		5		-
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau		680 l.					
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)		260 Kg / 920 Kg.					
Color de los jets - Jets colour - Coloris des Jets		Inox.					
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche		1					

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):	30 (20 / 10)
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage	1.800 W.
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante	400 W.
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration	250 W.
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique	3.000 W.
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)	3.261 W / 14,2 A.
Voltaje - Voltage - Voltage	230 V I+N+T / 400 V III+N+T

Equipamiento - Equipment - Équipement

Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes	—
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa	●
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS	●
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	●
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur	●
Ultraviolet Treatment UV	—
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie	—
Touch panel Wi-Fi - Ecran tactile Wi-Fi.	Op
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement	Op
Spa sin mueble - Spa without cabinet -Spa Sans habillage	Op
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès	Op



60013

Portable WATER MASSAGE 5P

Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Sterling Marble
(59)

Cameo
(72)

Silver
(27)

Sand
(18)

Revestimientos Spa - Spa Coating -
Revêtements Spa

Graphite

Wallnout

Thunder

Butterfly

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.

Características - Features - Caractéristiques	
Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	216 x 216 x 90 (± 1 cm).
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total 5 4 1
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	1.180 l.
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	306 Kg / 1.486 Kg.
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche	1
Datos técnicos - Product specifications - Données techniques	
Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):	56 (56 / 0)
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage	2 x 1.800 W.
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante	-
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration	250 W.
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique	3.000 W.
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)	3.610 W / 15,7 A.
Voltaje - Voltage - Voltage	230 V I+N+T / 400 V III+N+T
Equipamiento - Equipment - Équipement	
Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes	x 3
Cascadas - Cascades - Cascades	x 2
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa	●
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS	●
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	●
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur	●
Ultraviolet Treatment UV	—
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie	—
Touch panel WI-FI - Ecran tactile WI-FI.	Op
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement	Op
Spa sin mueble - Spa without cabinet -Spa Sans habillage	Op
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès	Op



19

60251 Portable CINEMA 5P PLUS 5P




60251


Portable CINEMA 5P PLUS



Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin



Revestimientos Spa - Spa Coating -
Revêtements Spa



Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spà dimensions - Dimensions du spa	216 x 216 x 90 (± 1 cm).					
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	5		4		1
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	1.180 l.					
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	306 Kg / 1.486 Kg.					
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.					
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche	1					

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):	66 (54 / 12)
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage	2 x 1.800 W.
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante	1.150 W
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration	250 W.
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique	3.000 W.
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)	5.200 W / 22,4 A
Voltaje - Voltage - Voltage	230 V I+N+T / 400 V III+N+T

Equipamiento - Equipment - Équipement

Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes	x 3
Cascadas - Cascades - Cascades	x 2
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 5
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa	●
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS	●
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	●
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur	—
Ultraviolet Treatment UV	●
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie	●
Touch panel WI-FI - Ecran tactile WI-FI.	Op
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement	Op
Spa sin mueble - Spa without cabinet -Spa Sans habillage	Op
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès	Op



60220 Portable AVANCE 5P Plus



*Barandilla opcional - Optional handrail - Rampe optionnelle.

60220

Portable AVANCE 5P Plus



Acabados Casco - Shell finishing - Finition bassin	White (44)	Sterling Marble (59)	Cameo (72)	Pearl Shadow (64)	Silver (27)	Sand (18)
Revestimientos Spa - Spa Coating - Revêtements Spa	Graphite	Wallnout	Thunder	Butterfly	Dark grey	

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	216 x 198 x 90 (± 1 cm).				
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	5	 3	 2	
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	930 l.				
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	327 Kg / 1.257 Kg.				
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.				
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche	1				

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):	51 (39 / 12)
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage	2 x 1.800 W.
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante	700 W.
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration	250 W.
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique	3.000 W.
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)	4.030 W / 17,5 A.
Voltaje - Voltage - Voltage	230 V I+N+T / 400 V III+N+T

Equipamiento - Equipment - Équipement

Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes	x 3
Cascadas - Cascades - Cascades	x 2
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 5
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa	●
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS	●
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	●
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur	—
Ultraviolet Treatment UV	●
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie	●
Touch panel WI-FI - Ecran tactile WI-FI.	Op
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement	Op
Spa sin mueble - Spa without cabinet -Spa Sans habillage	Op
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès	Op



60221

Portable BCN 230 4P

Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White (44)

Sterling Marble (59)

Pearl Shadow (64)

Silver (27)

Sand (18)

Revestimientos Spa - Spa Coating -
Revêtements Spa

Graphite

Wallnout

Thunder

Butterfly

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.

Características - Features - Caractéristiques				
Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	230 x 230 x 90 (± 1 cm).			
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	4	2	2
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	880 l.			
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	470 / 1.350 Kg.			
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.			
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche	1			
Datos técnicos - Product specifications - Données techniques				
Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):	38 (28 / 10)			
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage	1.800 W.			
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante	700 W.			
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration	250 W.			
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique	3.000 W.			
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)	3.280 W / 14,3 A.			
Voltaje - Voltage - Voltage	230 V I+N+T / 400 V III+N+T			
Equipamiento - Equipment - Équipement				
Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes	x 2			
Cascadas - Cascades - Cascades	—			
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 4			
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa	●			
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●			
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS	●			
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	●			
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur	—			
Ultraviolet Treatment UV	●			
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie	—			
Touch panel WI-FI - Ecran tactile WI-FI.	Op			
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement	Op			
Spa sin mueble - Spa without cabinet -Spa Sans habillage	Op			
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès	Op			



25

60012 Portable AQUATOP 235 5P Plus



60012

Portable AQUATOP 235 5P Plus



Acabados Casco - Shell finishing - Finition bassin	White (44)	Sterling Marble (59)	Cameo (72)	Pearl Shadow (64)	Silver (27)	Sand (18)
Revestimientos Spa - Spa Coating - Revêtements Spa	Graphite	Walnut	Thunder	Butterfly	Dark grey	

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	233 x 233 x 91 (± 1 cm).				
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	5	3	2	
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	1.610 l.				
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	378 Kg / 1.988 Kg.				
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.				
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche	1				

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):	71 (55 / 16).
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage	2 x 2.200 W.
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante	700 W.
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration	250 W.
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique	3.000 W.
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)	5.502 W / 23,9 A.
Voltaje - Voltage - Voltage	230 V I+N+T / 400 V III+N+T

Equipamiento - Equipment - Équipement

Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes	x 3
Cascadas - Cascades - Cascades	x 1
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 5
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa	●
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS	●
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	●
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur	—
Ultraviolet Treatment UV	●
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie	●
Touch panel WI-FI - Ecran tactile WI-FI.	Op
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement	Op
Spa sin mueble - Spa without cabinet -Spa Sans habillage	Op
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès	Op



60243

Portable MAXI 6P

Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Sterling Marble
(59)

Cameo
(72)

Pearl Shadow
(64)

Silver
(27)

Sand
(18)

Revestimientos Spa - Spa Coating -
Revêtements Spa

Graphite

Wallnout

Thunder

Butterfly

Dark grey

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.

Características - Features - Caractéristiques	
Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	216 x 216 x 90 (± 1 cm).
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total 6 6 -
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	1.180 l.
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	536 Kg / 1.716 Kg.
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche	1

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques	
Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):	78 (66 / 12).
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage	2 x 2.200 W.
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante	700 W.
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration	250 W.
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique	3.000 W.
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)	5.502 W / 23,9 A.
Voltaje - Voltage - Voltage	230 V I+N+T / 400 V III+N+T

Equipamiento - Equipment - Équipement	
Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes	—
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 2 + 24 MiniLED
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa	●
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS	●
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	●
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur	—
Ultraviolet Treatment UV	●
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie	●
Touch panel Wi-Fi - Ecran tactile Wi-Fi.	Op
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement	Op
Spa sin mueble - Spa without cabinet -Spa Sans habillage	Op
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès	Op

29



60007

Portable EXCLUSIVE 200 4P

Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Sterling Marble
(59)

Pearl Shadow
(64)

Silver
(27)

Sand
(18)

Revestimientos Spa - Spa Coating -
Revêtements Spa

Graphite

Wallnout

Thunder

Butterfly

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.

Características - Features - Caractéristiques	
Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	197 x 194 x 78 (± 1 cm).
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total 4 4 -
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	975 l.
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	220 Kg / 1.195 Kg.
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche	1
Datos técnicos - Product specifications - Données techniques	
Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):	39 (27 / 12).
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage	1.800 W.
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante	700 W.
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration	250 W.
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique	3.000 W.
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)	3.280 W / 14,3 A.
Voltaje - Voltage - Voltage	230 V I+N+T / 400 V III+N+T
Equipamiento - Equipment - Équipement	
Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes	x 2
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 5
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa	●
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS	●
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	●
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur	—
Ultraviolet Treatment UV	●
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie	●
Touch panel WI-FI - Ecran tactile WI-FI.	Op
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement	Op
Spa sin mueble - Spa without cabinet -Spa Sans habillage	Op
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès	Op



60009

Portable EXCLUSIVE 230

Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Sterling Marble
(59)

Pearl Shadow
(64)

Sand
(18)

Revestimientos Spa - Spa Coating -
Revêtements Spa

Graphite

Walnut

Thunder

Butterfly

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.


33



Características - Features - Caractéristiques							
Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa		231 x 231 x 78 (± 1 cm).					
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places		Total	4		4		-
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau		975 l.					
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)		450 Kg / 1.425 Kg					
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets		Inox.					
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche		1					
Datos técnicos - Product specifications - Données techniques							
Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):		39 (27 / 12).					
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage		1.800 W.					
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante		700 W.					
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration		250 W.					
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique		3.000 W.					
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)		3.280 W / 14,3 A.					
Voltaje - Voltage - Voltage		230 V I+N+T / 400 V III+N+T					
Equipamiento - Equipment - Équipement							
Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes		x 2					
Cascadas - Cascades - Cascades		—					
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED		x 5					
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa		●					
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique		●					
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS		●					
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.		●					
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur		—					
Ultraviolet Treatment UV		●					
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie		●					
Touch panel WI-FI - Ecran tactile WI-FI.		Op					
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement		Op					
Spa sin mueble - Spa without cabinet - Spa Sans habillage		Op					
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès		Op					



60008

Portable EXCLUSIVE 230 Solid surface





Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Sterling Marble
(59)

Pearl Shadow
(64)

Sand
(18)

Revestimientos Spa - Spa Coating -
Revêtements Spa

Solid Surface

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques				
Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	231 x 231 x 78 (± 1 cm).			
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	4		4
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	975 l.			
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	450 Kg / 1.425 Kg			
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.			
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche	1			
Datos técnicos - Product specifications - Données techniques				
Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):	39 (27 / 12).			
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage	1.800 W.			
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante	700 W.			
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration	250 W.			
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique	3.000 W.			
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)	3.280 W / 14,3 A.			
Voltaje - Voltage - Voltage	230 V I+N+T / 400 V III+N+T			
Equipamiento - Equipment - Équipement				
Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes	x 2			
Cascadas - Cascades - Cascades	—			
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 5			
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa	●			
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●			
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS	●			
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	●			
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur	—			
Ultraviolet Treatment UV	●			
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie	●			
Touch panel WI-FI - Ecran tactile WI-FI.	Op			
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement	Op			
Spa sin mueble - Spa without cabinet -Spa Sans habillage	Op			
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès	Op			

35



60252 Portable ELEGANT compact Solid surface 227



60252

Portable ELEGANT Compact Solid surface



1

2

3

4

Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Revestimientos Spa - Spa Coating -
Revêtements Spa

Solid Surface

1

2

3

4

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	215 x 171 x 75 (± 1cm).				
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	4		4	
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	520 l.				
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	480 Kg / 1.000 Kg				
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.				
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche	1				

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):	28 (20 / 8).
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage	1.800 W.
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante	1150 W.
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration	250 W.
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique	3.000 W.
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)	3400 W / 14,8 A.
Voltaje - Voltage - Voltage	230 V I+N+T / 400 V III+N+T

Equipamiento - Equipment - Équipement

Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes	x 2
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 5
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa	●
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS	●
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	●
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur	—
Ultraviolet Treatment UV	●
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie	—
Touch panel WI-FI - Ecran tactile WI-FI.	Op
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement	Op
Spa sin mueble - Spa without cabinet -Spa Sans habillage	Op
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès	Op



60253

Portable WATER WAVE Solid surface

Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Sterling Marble
(59)

Pearl Shadow
(64)

Sand
(18)

Silver
(27)

Revestimientos Spa - Spa Coating -
Revêtements Spa

Solid Surface

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.

Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	233 x 233 x 90 (± 1cm).		
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	6	6
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	1.180 l.		
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	536 Kg / 1.716 Kg		
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.		
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche	1		

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):	78 (66 / 12).
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage	2 x 2.200 W.
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante	1150 W.
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration	250 W.
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique	3.000 W.
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)	6.000 W / 25,9 A
Voltaje - Voltage - Voltage	230 V I+N+T / 400 V III+N+T

Equipamiento - Equipment - Équipement

Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes	—
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	2 LED RGB + 24 MiniLED RGB.
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa	●
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS	●
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	●
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur	—
Ultraviolet Treatment UV	●
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie	●
Touch panel Wi-Fi - Ecran tactile Wi-Fi.	Op
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement	Op
Spa sin mueble - Spa without cabinet -Spa Sans habillage	Op
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès	Op

39



60254

Portable Piramid EXCLUSIVE Solid surface

1

2

3

4

Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Sterling Marble
(59)

Pearl Shadow
(64)

Sand
(18)

Silver
(27)

Revestimientos Spa - Spa Coating -
Revêtements Spa

Solid Surface

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.

Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	215 x 171 x 75 (± 1cm).	
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	4
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	975 l.	
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	573 Kg / 1.425 Kg	
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.	
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche	1	

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):	28 (20 / 8).
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage	1.800 W.
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante	1150 W.
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration	250 W.
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique	3.000 W.
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)	3400 W / 14,8 A.
Voltaje - Voltage - Voltage	230 V I+N+T / 400 V III+N+T

Equipamiento - Equipment - Équipement

Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes	x 2
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 5
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa	●
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS	●
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	●
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur	—
Ultraviolet Treatment UV	●
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie	●
Touch panel WI-FI - Ecran tactile WI-FI.	Op
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement	Op
Spa sin mueble - Spa without cabinet -Spa Sans habillage	Op
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès	Op


41

60015 Portable SWIMSPA



60015

Portable SWIMSPA



Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Sterling Marble
(59)

Blue Marble
(46)

Revestimientos Spa - Spa Coating -
Revêtements Spa

synthetic gray

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	500 x 230 x 138 (± 1cm).					
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	3		2		1
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	8.500 l.					
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	1.177 / 9.677 Kg					
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.					
Filtro de cartucho - cartridge filter - Filtre à cartouche	2					

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques


Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air):	26 (26 / 0) (6 Turbo jets).
Bomba de masaje - Massage pump - Pompe de massage	3 x 2.200 W.
Bomba soplante - Pump blower - Pompe soufflante	400 W.
Bomba de filtración - Filtration pump - Pompe de filtration	280 W.
Calefacción eléctrica - Electrical heating - Chauffage électrique	3.000 W.
Potencia - Power - Puissance (Low Amp (W)/(A) 230 V)	7.000 W / 30,4 A.
Voltaje - Voltage - Voltage	230 V I+N+T / 400 V III+N+T

Equipamiento - Equipment - Équipement

Reposacabezas - Head rests - Repose-têtes	x 1
Cascadas - Cascades - Cascades	x 1
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 5
Balboa System Control Panel - Boitier contrôle système Balboa	●
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Base ABS aislante - ABS Base - Base ABS	●
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	●
Generador de ozono - Ozonator - Ozonateur	—
Ultraviolet Treatment UV	●
Aromaterapia - Aromatherapy - Aromathérapie	—
Touch panel WI-FI - Ecran tactile WI-FI.	Op
Doble aislamiento - Double isolation - Double isolement	Op
Spa sin mueble - Spa without cabinet -Spa Sans habillage	Op
Escalera de acceso - Spa step - Escalier d'accès	Op



Semiprofesional



60018 - 60019

Fijo OCTOGON 200 6P

Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Sterling Marble
(59)

Cameo
(72)

Pearl Shadow
(64)

Blue Marble
(46)

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable.

Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	196 x 196 x 97 (± 1 cm).			
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	6		6
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	815 l.			
Peso (vacío/lleño) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	160 Kg / 975 Kg.			
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.			

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air)	18 (8 / 10)
Filtro de sílex - Silex sand filter - Filtre à sable.	Ø 500 – 9.000 l/h
Bomba de masaje - massage pump - Pompe de massage.	1.9 KW
Bomba soplante - blower pump - Pompe soufflante.	0.75 KW
Bomba de filtración - filter pump - Pompe de filtration.	1 KW

Equipamiento - Equipment - Equipement

Reposacabezas - Headrests - Repose-tête	—
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Cuadro eléctrico estanco. Electric waterproof panel. Boîtier électronique étanche.	●
Dosificador de Bromo / Cloro. Bromine / Chlorine dosage system. Système de dosage Brome / Chlore	●
Controlador automático PH/CL/BR. PH/CL/BR automatic controler. Contrôleur automatique PH/CL/BR.	Op
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	Op

60018 / Calefacción eléctrica - Electric heater - Chauffage électrique

Potencia - Power - Puissance	6 kW
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	10 KW

60019 / Intercambiador de placas - Heat exchanger - échangeur thermique à plaque

Potencia requerida - Required power - Puissance requise	4 KW
---	------


47

60016 - 60017 Fijo ROUND 205 5P




60016 - 60017

Fijo ROUND 205 5P



Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin



Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	Ø 205 x 96,5 (± 1 cm).				
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	5		5	
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	680 l.				
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	260 / 1.240 Kg.				
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.				

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air)	30 (20 / 10)
Filtro de sílex - Silex sand filter - Filtre à sable.	Ø 500 – 9.000 l/h.
Bomba de masaje - massage pump - Pompe de massage.	1,9 KW.
Bomba soplante - blower pump - Pompe soufflante.	0.75 KW.
Bomba de filtración - filter pump - Pompe de filtration.	1 KW

Equipamiento - Equipment - Equipement



Reposacabezas - Headrests - Repose-tête	—
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Cuadro eléctrico estanco. Electric waterproof panel. Boîtier électronique étanche.	●
Dosificador de Bromo / Cloro. Bromine / Chlorine dosage system. Système de dosage Brome / Chlore	●
Controlador automático PH/CL/BR. PH/CL/BR automatic controler. Contrôleur automatique PH/CL/BR.	Op
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	Op

60016 / Calefacción eléctrica - Electric heater - Chauffage électrique

Potencia - Power - Puissance	6 kW
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	10 KW

60017 / Intercambiador de placas - Heat exchanger - échangeur thermique à plaque


Potencia requerida - Required power - Puissance requise	4 KW
---	------



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----



Acabados Casco - Shell finishing - Finition bassin	White (44)	Sterling Marble (59)	Blue Marble (46)
---	---------------	-------------------------	---------------------

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caracteristiques de nos produits sans avis préalable.




Características - Features - Caractéristiques				
Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa		500 x 230 x 138 (± 1 cm).		
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places		Total	3	 2  1
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau		8.500 l.		
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)		1.177 / 9.677 Kg.		
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets		Inox / Blanco - White - Blanc		
Datos técnicos - Product specifications - Données techniques				
Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air)		26 (26 / 0) (6 Turbo jets).		
Filtro de sílex - Silex sand filter - Filtre à sable.		Ø 600 – 14.000 l/h		
Bomba de masaje - massage pump - Pompe de massage.		2 x 1,9 KW + 1 x 2,8 KW		
Bomba soplante - blower pump - Pompe soufflante.		-		
Bomba de filtración - filter pump - Pompe de filtration.		1 KW		
Equipamiento - Equipment - Equipement				
Reposacabezas - Headrests - Repose-tête		—		
Cascadas - Cascades - Cascades		—		
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED		x 5		
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique		●		
Cuadro eléctrico estanco. Electric waterproof panel. Boîtier électronique étanche.		●		
Dosificador de Bromo / Cloro. Bromine / Chlorine dosage system. Système de dosage Brome / Chlore		●		
Controlador automático PH/CL/BR. PH/CL/BR automatic controler. Contrôleur automatique PH/CL/BR.		Op		
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.		Op		
60092 / Calefacción eléctrica - Electric heater - Chauffage électrique				
Potencia - Power - Puissance		6 kW		
Potencia requerida - Required power - Puissance requise		14 kW		
60093 / Intercambiador de placas - Heat exchanger - échangeur thermique à plaque				
Potencia requerida - Required power - Puissance requise		8 KW		



Profesional



Public OCTOGON 226



Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

Whi

Sterling Marble

Blue Mart

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	226 x 226 x 90 (± 1cm).				
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	4		4	 -
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	782 l.				
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	143 Kg / 925 Kg.				
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Blanco - White - Blanc				

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques


Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air)	11 (4 / 7)
Filtro de sílex - Silex sand filter - Filtre à sable.	Ø 500 mm - 9.000 l/h.
Depósito de compensación Compensation tank Réservoir de compensation	1000 l.
Bomba de masaje - massage pump - Pompe de massage.	1.9 KW
Bomba soplante - blower pump - Pompe soufflante.	1.3 KW
Bomba de filtración - filter pump - Pompe de filtration.	1 KW

Equipamiento - Equipment - Equipement

Reposacabezas - Headrests - Repose-tête	—
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Pulsadores piezoeléctricos Piezoelectric switches Boutons piézoélectriques	x 2
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Cuadro eléctrico estanco. Electric waterproof panel. Boîtier électronique étanche.	●
Dosificador de Bromo / Cloro. Bromine / Chlorine dosage system. Système de dosage Brome / Chlore	●
Controlador automático PH/CL/BR. PH/CL/BR automatic controller. Contrôleur automatique PH/CL/BR.	Op
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	Op

60020 / Calefacción eléctrica - Electric heater - Chauffage électrique

Potencia - Power - Puissance	9 kW
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	14 KW
60021 / Intercambiador de placas - Heat exchanger - échangeur thermique à plaque	
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	5 KW



Acabados Casco - Shell finishing - Finition bassin	White (44)	Sterling Marble (59)	Cameo (72)	Pearl Shadow (64)	Blue Marble (46)
---	---------------	-------------------------	---------------	----------------------	---------------------

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques	
Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	Ø 230 x 105 (± 1 cm).
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total 5 5 -
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	1.120 l.
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	175 Kg / 1.295 Kg.
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.
Datos técnicos - Product specifications - Données techniques	
Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air)	18 (8 / 10).
Filtro de sílex - Sillex sand filter - Filtre à sable.	Ø 500 mm – 9.000 l/h.
Depósito de compensación Compensation tank Réservoir de compensation	1000 l.
Bomba de masaje - massage pump - Pompe de massage.	1,9 KW
Bomba soplante - blower pump - Pompe soufflante.	1,3 KW
Bomba de filtración - filter pump - Pompe de filtration.	1 KW
Equipamiento - Equipment - Equipement	
Reposacabezas - Headrests - Repose-tête	—
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Pulsadores piezoeléctricos Piezoelectric switches Boutons piézoélectriques	x 2
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Cuadro eléctrico estanco. Electric waterproof panel. Boîtier électronique étanche.	●
Dosificador de Bromo / Cloro. Bromine / Chlorine dosage system. Système de dosage Brome / Chlore	●
Controlador automático PH/CL/BR. PH/CL/BR automatic controller. Contrôleur automatique PH/CL/BR.	Op
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	Op
60022 / Calefacción eléctrica - Electric heater - Chauffage électrique	
Potencia - Power - Puissance	9 kW
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	14 KW
60023 / Intercambiador de placas - Heat exchanger - échangeur thermique à plaque	
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	5 KW



60026 - 60027

Public SQUARE 230

Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Sterling Marble
(59)

Cameo
(72)

Pearl Shadow
(64)

Blue Marble
(46)

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable.

Características - Features - Caractéristiques	
Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	228 x 228 x 101 (± 1 cm).
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total 6 6 -
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	1200 l.
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	147 Kg / 1347 Kg.
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Blanco - White - Blanc
Datos técnicos - Product specifications - Données techniques	
Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air)	20 (6 / 14)
Filtro de sílex - Silex sand filter - Filtre à sable.	Ø 500 mm - 9.000 l/h.
Depósito de compensación Compensation tank Réservoir de compensation	1000 l.
Bomba de masaje - massage pump - Pompe de massage.	1,9 KW
Bomba soplante - blower pump - Pompe soufflante.	1,3 KW
Bomba de filtración - filter pump - Pompe de filtration.	1 KW
Equipamiento - Equipment - Equipement	
Reposacabezas - Headrests - Repose-tête	—
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Pulsadores piezoeléctricos Piezoelectric switches Boutons piézoélectriques	x 2
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Cuadro eléctrico estanco. Electric waterproof panel. Boîtier électronique étanche.	●
Dosificador de Bromo / Cloro. Bromine / Chlorine dosage system. Système de dosage Brome / Chlore	●
Controlador automático PH/CL/BR. PH/CL/BR automatic controler. Contrôleur automatique PH/CL/BR.	Op
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	Op
60026 / Calefacción eléctrica - Electric heater - Chauffage électrique	
Potencia - Power - Puissance	9 kW
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	14 KW
60027 / Intercambiador de placas - Heat exchanger - échangeur thermique à plaque	
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	5 KW

61



60024 - 60025

Public SQUARE 220 EXCELLENT

Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Sterling Marble
(59)

Cameo
(72)

Pearl Shadow
(64)

Blue Marble
(46)

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable.

Características - Features - Caractéristiques	
Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	218 x 199 x 120 (± 1 cm).
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total 4 4 -
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	959 l.
Peso (vacío/lleño) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	250 Kg / 1209 Kg
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Blanco - White - Blanc

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques	
Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air)	40 (12 / 28)
Filtro de sílex - Sillex sand filter - Filtre à sable.	Ø 600 mm – 14.000 l/h.
Depósito de compensación Compensation tank Réservoir de compensation	1000 l.
Bomba de masaje - massage pump - Pompe de massage.	2 x 1,9 KW
Bomba soplante - blower pump - Pompe soufflante.	1,3 KW
Bomba de filtración - filter pump - Pompe de filtration.	1 KW

Equipamiento - Equipment - Equipement	
Reposacabezas - Headrests - Repose-tête	X 4
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Pulsadores piezoeléctricos Piezoelectric switches Boutons piézoélectriques	X 2
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Cuadro eléctrico estanco. Electric waterproof panel. Boîtier électronique étanche.	●
Dosificador de Bromo / Cloro. Bromine / Chlorine dosage system. Système de dosage Brome / Chlore	●
Controlador automático PH/CL/BR. PH/CL/BR automatic controler. Contrôleur automatique PH/CL/BR.	Op
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	Op

60024 / Calefacción eléctrica - Electric heater - Chauffage électrique	
Potencia - Power - Puissance	9 kW
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	16 KW



60025 / Intercambiador de placas - Heat exchanger - échangeur thermique à plaque	
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	7 KW



60032 - 60033

Public BCN 230





Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Blue Marble
(46)

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	230 x 230 x 90 (± 1 cm).					
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	4		2		2
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	880 l.					
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	470 Kg / 1.350 Kg.					
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.					

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air)	34 (22 / 12)
Filtro de sílex - Sillex sand filter - Filtre à sable.	Ø 500 mm – 9.000 l/h.
Depósito de compensación Compensation tank Réservoir de compensation	1000 l.
Bomba de masaje - massage pump - Pompe de massage.	1,9 KW
Bomba soplante - blower pump - Pompe soufflante.	1,3 KW
Bomba de filtración - filter pump - Pompe de filtration.	1 KW

Equipamiento - Equipment - Equipement

Reposacabezas - Headrests - Repose-tête	x 2
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Pulsadores piezoeléctricos Piezoelectric switches Boutons piézoélectriques	x 2
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 5
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Cuadro eléctrico estanco. Electric waterproof panel. Boîtier électronique étanche.	●
Dosificador de Bromo / Cloro. Bromine / Chlorine dosage system. Système de dosage Brome / Chlore	●
Controlador automático PH/CL/BR. PH/CL/BR automatic controler. Contrôleur automatique PH/CL/BR.	Op
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	Op


60032 / Calefacción eléctrica - Electric heater - Chauffage électrique

Potencia - Power - Puissance	9 kW
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	14 KW

60033 / Intercambiador de placas - Heat exchanger - échangeur thermique à plaque

Potencia requerida - Required power - Puissance requise	5 KW
---	------

65



Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Sterling Marble
(59)

Blue Marble
(46)

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	Ø 250 x 103 (± 1 cm).				
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	6		6	
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	1.370 l.				
Peso (vacío/lleño) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	208 Kg / 1.578 Kg.				
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.				

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air)	20 (8 / 12).
Filtro de sílex - Silex sand filter - Filtre à sable.	Ø 500 mm - 9.000 l/h.
Depósito de compensación Compensation tank Réservoir de compensation	1000 l.
Bomba de masaje - massage pump - Pompe de massage.	1,9 KW
Bomba soplante - blower pump - Pompe soufflante.	1,3 KW
Bomba de filtración - filter pump - Pompe de filtration.	1 KW

Equipamiento - Equipment - Equipement


Reposacabezas - Headrests - Repose-tête	—
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Pulsadores piezoeléctricos Piezoelectric switches Boutons piézoélectriques	x 2
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Cuadro eléctrico estanco. Electric waterproof panel. Boîtier électronique étanche.	●
Dosificador de Bromo / Cloro. Bromine / Chlorine dosage system. Système de dosage Brome / Chlore	●
Controlador automático PH/CL/BR. PH/CL/BR automatic controler. Contrôleur automatique PH/CL/BR.	Op
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	Op

60223 / Calefacción eléctrica - Electric heater - Chauffage électrique


Potencia - Power - Puissance	9 kW
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	14 KW

60064 / Intercambiador de placas - Heat exchanger - échangeur thermique à plaque

Potencia requerida - Required power - Puissance requise	5 KW
---	------



Acabados Casco - Shell finishing - Finition bassin



Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	Ø 250 x 100 (± 1 cm).				
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	6		6	
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	1.410 l.				
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	393 Kg / 1.763 Kg				
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Blanco - White - Blanc				

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air)	38 (26 / 12)
Filtro de sílex - Silex sand filter - Filtre à sable.	Ø
Depósito de compensación Compensation tank Réservoir de compensation	1000 l.
Bomba de masaje - massage pump - Pompe de massage.	1,9 KW
Bomba soplante - blower pump - Pompe soufflante.	1,3 KW
Bomba de filtración - filter pump - Pompe de filtration.	1 KW

Equipamiento - Equipment - Equipement


Reposacabezas - Headrests - Repose-tête	—
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Pulsadores piezoeléctricos Piezoelectric switches Boutons piézoélectriques	x 2
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Cuadro eléctrico estanco. Electric waterproof panel. Boîtier électronique étanche.	●
Dosificador de Bromo / Cloro. Bromine / Chlorine dosage system. Système de dosage Brome / Chlore	●
Controlador automático PH/CL/BR. PH/CL/BR automatic controler. Contrôleur automatique PH/CL/BR.	Op
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	Op

60225 / Calefacción eléctrica - Electric heater - Chauffage électrique

Potencia - Power - Puissance	9 kW
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	14 KW

60227 / Intercambiador de placas - Heat exchanger - échangeur thermique à plaque

Potencia requerida - Required power - Puissance requise	5 KW
---	------



Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Sterling Marble
(59)

Blue Marble
(46)

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	278 x 278 x 104 (± 1 cm).				
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	7		7	
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	1.410 l.				
Peso (vacío/lleno) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	280 Kg / 1.690 Kg.				
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.				

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air)	28 (14 / 14)
Filtro de sílex - Silex sand filter - Filtre à sable.	Ø 500 mm - 9.000 l/h.
Depósito de compensación Compensation tank Réservoir de compensation	1000 l.
Bomba de masaje - massage pump - Pompe de massage.	1,9 KW
Bomba soplante - blower pump - Pompe soufflante.	1,3 KW
Bomba de filtración - filter pump - Pompe de filtration.	1 KW

Equipamiento - Equipment - Equipement


Reposacabezas - Headrests - Repose-tête	—
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Pulsadores piezoeléctricos Piezoelectric switches Boutons piézoélectriques	x 2
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Cuadro eléctrico estanco. Electric waterproof panel. Boîtier électronique étanche.	●
Dosificador de Bromo / Cloro. Bromine / Chlorine dosage system. Système de dosage Brome / Chlore	●
Controlador automático PH/CL/BR. PH/CL/BR automatic controller. Contrôleur automatique PH/CL/BR.	Op
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	Op

60228 / Calefacción eléctrica - Electric heater - Chauffage électrique

Potencia - Power - Puissance	9 kW
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	14 KW

60229 / Intercambiador de placas - Heat exchanger - échangeur thermique à plaque

Potencia requerida - Required power - Puissance requise	5 KW
---	------



Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Sterling Marble
(59)

Blue Marble
(46)

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	Ø 300 x 103 (± 1 cm).				
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	9		9	
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	2.290 l.				
Peso (vacío/lleño) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	310 Kg / 2.600 Kg.				
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.				

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air)	36 (18 / 18)
Filtro de sílex - Sillex sand filter - Filtre à sable.	Ø 600 mm - 14.000 l/h.
Depósito de compensación Compensation tank Réservoir de compensation	2 x 1000 l.
Bomba de masaje - massage pump - Pompe de massage.	2 x 1,9 KW
Bomba soplante - blower pump - Pompe soufflante.	1.3 KW
Bomba de filtración - filter pump - Pompe de filtration.	1 KW

Equipamiento - Equipment - Equipement


Reposacabezas - Headrests - Repose-tête	—
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Pulsadores piezoeléctricos Piezoelectric switches Boutons piézoélectriques	x 2
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Cuadro eléctrico estanco. Electric waterproof panel. Boitier électronique étanche.	●
Dosificador de Bromo / Cloro. Bromine / Chlorine dosage system. Système de dosage Brome / Chlore	●
Controlador automático PH/CL/BR. PH/CL/BR automatic controler. Contrôleur automatique PH/CL/BR.	Op
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	Op

60028 / Calefacción eléctrica - Electric heater - Chauffage électrique


Potencia - Power - Puissance	9 kW
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	16 KW

60029 / Intercambiador de placas - Heat exchanger - échangeur thermique à plaque

Potencia requerida - Required power - Puissance requise	7 KW
---	------



Acabados Casco - Shell finishing - Finition bassin



Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	Ø 300 x 109 (± 1 cm).				
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	9		9	
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	2.290 l.				
Peso (vacío/lleño) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	526 Kg. / 2.816 Kg				
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Blanco - White - Blanc				

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air)	36 (18 / 18)
Filtro de sílex - Silex sand filter - Filtre à sable.	Ø 600 mm - 14.000 l/h.
Depósito de compensación Compensation tank Réservoir de compensation	2 x 1000 l.
Bomba de masaje - massage pump - Pompe de massage.	2 x 1,9 KW
Bomba soplante - blower pump - Pompe soufflante.	1.3 KW
Bomba de filtración - filter pump - Pompe de filtration.	1KW

Equipamiento - Equipment - Equipement


Reposacabezas - Headrests - Repose-tête	—
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Pulsadores piezoeléctricos Piezoelectric switches Boutons piézoélectriques	x 2
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Cuadro eléctrico estanco. Electric waterproof panel. Boîtier électronique étanche.	●
Dosificador de Bromo / Cloro. Bromine / Chlorine dosage system. Système de dosage Brome / Chlore	●
Controlador automático PH/CL/BR. PH/CL/BR automatic controler. Contrôleur automatique PH/CL/BR.	Op
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	Op

60065 / Calefacción eléctrica - Electric heater - Chauffage électrique

Potencia - Power - Puissance	9 kW
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	16 KW

60044 / Intercambiador de placas - Heat exchanger - échangeur thermique à plaque

Potencia requerida - Required power - Puissance requise	7 KW
---	------



Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)

Blue Marble
(46)

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	340 x 240 x 105 (± 1 cm).				
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	7		6	
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	2200 l.				
Peso (vacío/lleño) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	373 Kg / 2573 Kg.				
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox				

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air)	79 (58 / 21)
Filtro de sílex - Sillex sand filter - Filtre à sable.	Ø 600 mm - 14.000 l/h.
Depósito de compensación Compensation tank Réservoir de compensation	2 x 1000 l.
Bomba de masaje - massage pump - Pompe de massage.	3 x 1,9 KW
Bomba soplante - blower pump - Pompe soufflante.	1.3 KW
Bomba de filtración - filter pump - Pompe de filtration.	1 KW

Equipamiento - Equipment - Equipement

Reposacabezas - Headrests - Repose-tête	x 2
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Pulsadores piezoeléctricos Piezoelectric switches Boutons piézoélectriques	x 3
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 4
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Cuadro eléctrico estanco. Electric waterproof panel. Boîtier électronique étanche.	●
Dosificador de Bromo / Cloro. Bromine / Chlorine dosage system. Système de dosage Brome / Chlore	●
Controlador automático PH/CL/BR. PH/CL/BR automatic controler. Contrôleur automatique PH/CL/BR.	Op
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	Op

60240 / Calefacción eléctrica - Electric heater - Chauffage électrique

Potencia - Power - Puissance	9 kW
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	17 KW

60241 / Intercambiador de placas - Heat exchanger - échangeur thermique à plaque

Potencia requerida - Required power - Puissance requise	8 KW
---	------



60030 - 60031

Public OCTOGON 380

Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin

White
(44)


Sterling Marble
(59)

Blue Marble
(46)

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable.

Características - Features - Caractéristiques	
Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	380 x 250 x 99 (± 1 cm)
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total 10 10 -
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	2.490 l.
Peso (vacío/lleño) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	373 Kg / 2.863 Kg.
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.
Datos técnicos - Product specifications - Données techniques	
Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air)	36 (16 / 20).
Filtro de sílex - Silex sand filter - Filtre à sable.	Ø 600 mm – 14.000 l/h.
Depósito de compensación Compensation tank Réservoir de compensation	2 x 1000 l.
Bomba de masaje - massage pump - Pompe de massage.	2 x 1,9 KW
Bomba soplante - blower pump - Pompe soufflante.	1.3 KW
Bomba de filtración - filter pump - Pompe de filtration.	1 KW
Equipamiento - Equipment - Equipement	
Reposacabezas - Headrests - Repose-tête	—
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Pulsadores piezoeléctricos Piezoelectric switches Boutons piézoélectriques	x 2
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Cuadro eléctrico estanco. Electric waterproof panel. Boîtier électronique étanche.	●
Dosificador de Bromo / Cloro. Bromine / Chlorine dosage system. Système de dosage Brome / Chlore	●
Controlador automático PH/CL/BR. PH/CL/BR automatic controler. Contrôleur automatique PH/CL/BR.	Op
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	Op
60030 / Calefacción eléctrica - Electric heater - Chauffage électrique	
Potencia - Power - Puissance	9 kW
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	16 KW
60031 / Intercambiador de placas - Heat exchanger - échangeur thermique à plaque	
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	8 KW

79



Acabados Casco - Shell finishing -
Finition bassin



Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable.



Características - Features - Caractéristiques

Dimensiones del Spa - Spa dimensions - Dimensions du spa	460 x 280 x 94 (± 1 cm)					
Número de plazas - Number of seats - Nombre de places	Total	7		5		2
Volumen de agua - Water capacity - Volume d'eau	2.940 l.					
Peso (vacío/lleño) - Weight (empty/full) - Poids (vide/plein)	508 Kg / 3.448 Kg.					
Color de los Jets - Jets colour - Coloris des Jets	Inox.					

Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Jets (Agua / Aire) - Total jets (water/air) - Total de Jets (eau / air)	63 (53 / 10)
Filtro de sílex - Sillex sand filter - Filtre à sable.	Ø 600 mm - 14.000 l/h.
Depósito de compensación Compensation tank Réservoir de compensation	2 x 1000 l.
Bomba de masaje - massage pump - Pompe de massage.	3 x 1,9 KW
Bomba soplante - blower pump - Pompe soufflante.	1,3 KW
Bomba de filtración - filter pump - Pompe de filtration.	1 KW

Equipamiento - Equipment - Equipement

Reposacabezas - Headrests - Repose-tête	x 2
Cascadas - Cascades - Cascades	—
Pulsadores piezoeléctricos Piezoelectric switches Boutons piézoélectriques	x 4
Focos RGB LED - RGB LED Spotlight - Spot RGB LED	x 1
Estructura metálica - Metal structure - Structure métallique	●
Cuadro eléctrico estanco. Electric waterproof panel. Boîtier électronique étanche.	●
Dosificador de Bromo / Cloro. Bromine / Chlorine dosage system. Système de dosage Brome / Chlore	●
Controlador automático PH/CL/BR. PH/CL/BR automatic controler. Contrôleur automatique PH/CL/BR.	Op
Cubierta aislante - Thermal cover - Couverture thermique.	Op

60056 / Calefacción eléctrica - Electric heater - Chauffage électrique

Potencia - Power - Puissance	9 kW
Potencia requerida - Required power - Puissance requise	17 KW

600657 / Intercambiador de placas - Heat exchanger - échangeur thermique à plaque

Potencia requerida - Required power - Puissance requise	8 KW
---	------

Acabados elementos acrílicos



White (44)



Silver (27)



Cameo (72)



Sterling (59)



Sand (18)



Pearl Shadow (64)



Blue marble (46)



Acabados muebles



Graphite



Walnut



Thunder



Butterfly



Synthetic gray



Dark grey



Solid surface





INBECA
WELLNESS EQUIPMENT

Inox line



Si existe algún material que gracias a su resistencia puede rozar la eternidad es, sin duda, el acero inoxidable. Y en Inbeca, además, lo hemos reforzado con fibra de vidrio para conseguir reducir su peso sin disminuir su resistencia al agua. Pero la resistencia no es la única ventaja de este elegante y atractivo componente.


También es un material muy limpio que no necesita un mantenimiento especial, es flexible y permite modificaciones fácilmente, es reciclable y ecológico, y al ser de una sola pieza ofrece una gran estanqueidad. Optar por un spa o piscina de acero inoxidable es optar por un mundo de ventajas.

If there is one material, which due to its resistance is almost eternal, that material is, without question, stainless steel. Moreover, in Inbeca we have reinforced it with fibreglass in order to reduce its weight without decreasing its resistance to water. But resistance is not the only advantage of this elegant and attractive component.

It is also clean, lowmaintenance, flexible and easily modified, recyclable and ecological, and as it is made in one piece, there are no problems with watertightness. Opting for a stainless steel spa or pool means choosing a world full of advantages.

S'il existe un matériel qui grâce à sa résistance peut frôler l'éternité, c'est évidemment l'acier inoxydable. Chez Inbeca, nous l'avons renforcé à la fibre de verre afin de réduire son poids sans diminuer sa résistance à l'eau. Mais la résistance n'est pas le seul point fort de ce composant séduisant et élégant.

C'est un matériel très propre qui n'a besoin d'aucune maintenance particulière, il est souple et accepte très facilement toutes modifications, il est recyclable, écologique et il offre une excellente étanchéité grâce à sa conception d'un seul tenant. Choisir un spa ou une piscine en acier inoxydable, c'est choisir tout un monde de possibilités.



Wellness products



Sauna Finlandesa
Finnish sauna
Sauna finlandais



Baño de vapor
Steam bath
Bain de vapeur



Duchas de hidroterapia
Hydrotherapy showers
Douches d'hydrothérapie



Tumbonas térmicas
Heated loungers
Transats thermiques



Bañera hidro profesional
Hydro professional bathtubs
Hydro professional Baignoire



Tumbona de infrarrojos
Infrared lounge
Transat à infrarouges



Spa y piscina lúdica
Leisure pool and spa
Spa et piscine ludique



Vestuarios
Changing rooms
Vestiaires



Muro de hielo
Ice wall
Mur de glace



Ducha Vichy
Vichy Shower
Douche Vichy



Hidrojet
Hydrojet
Hydrojet



Flotarium
Flotarium
Flotarium



Sauna
Hammam
Vestuarios
Hidroterapia
Piscina & Spa
Inox Line
Spas



INBECA Wellness Equipment, S.L.

Comagrua 32-34
Pol. Ind. El Grab · 08758 Cervelló (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 93 339 13 29 / +34 93 339 11 90
inbeca@inbeca.com

www.inbeca.com